

# HASPOL

HURTOWNIA GASTRONOMICZNA

#Katalog

2

LATA  
GWARANCI

**Dla  
Każdego!**  
restauratora



tylko  
**422  
PLN**

Katalog urządzeń gastronomicznych

2025

STAŁA DOSTĘPNOŚĆ  
CZĘŚCI ZAMIENNYCH



OBSŁUGA SERWISOWA 24/7

 +48 500 217 233

 [serwis@haspol.eu](mailto:serwis@haspol.eu)

DARMOWA WYSYŁKA  
W CAŁEJ POLSCE



# Urządzenia fast food

# INSTANCO



## Opiekacz rolkowy

- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła.
- Rolki pokryte powłoką nieprzywierającą teflonową.
- Wyjmowana, łatwa w czyszczeniu taca ociekowa na tłuszcz i resztki.
- Długość rolki: 45 cm.
- Regulacja temperatury do 300°C.

Parametr	I-ROL.10T	I-ROL.14T
Wymiar (mm)	560 x 440 x 180	560 x 595 x 180
Moc (W)	1500	2100
Napięcie (V)	230	230
Ilość rolek	10	14
Cena netto (PLN)	<b>940</b>	<b>1 150</b>



**2**

LATA  
GWARANCJI



## Płyta grillowa

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Płyta grillowa o grubości 9 mm.
- Płyta grillująca z rantem, wyjmowana szuflada na tłuszcz.
- Stopniowa regulacja temperatury do 300°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.

Parametr	I-SMAZ.1
Wymiar (mm)	555 x 430 x 235
Moc (W)	3000
Napięcie (V)	230
Powierzchnia płyty ( mm)	550 x 350
Cena netto (PLN)	<b>504</b>




LATA  
GWARANCJI



## Grill kontaktowy

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Emaliowana płyta żeliwna.
- Płyta grillująca ryflowana.
- Wyjmowana szuflada na tłuszcz.
- Regulacja temperatury do 300°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.

Parametr	I-KON.1
Wymiar (mm)	360 x 310 x 155
Moc (W)	2200
Napięcie (V)	230
Rodzaj płyty	ryflowana
Wymiar płyty ( mm)	345 x 235
Cena netto (PLN)	<b>560</b>



**LATA  
GWARANCJI**



## Frytownica 8L

- Obudowa i pojemnik na olej – ze stali nierdzewnej.
- Demontowany element sterujący posiada dodatkowe zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia wyłącza frytownicę.
- Wyjmowany, łatwy w czyszczeniu pojemnik na olej.
- Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia.
- Regulacja temperatury do 190°C.
- Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania.
- Koszyk z długim, izolowanym uchwytem.
- System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia poniżej.
- poziomu grzałek, co zwiększa wydajność tłuszczu.
- W zestawie: koszyki i pokrywa.



Parametr	I-FR.8
Wymiar (mm)	268 x 415 x 345
Moc (W)	3250W
Napięcie (V)	230
Litry	8
Wymiar koszyka ( mm)	185 x 240 x 144
Cena netto (PLN)	<b>340</b>



LATA  
GWARANCJI

# Frytownica 6L ECO

- Wysoka moc 2500W – szybkie nagrzewanie oleju i efektywne smażenie bez zbędnego oczekiwania.
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej.
- Precyzyjna regulacja temperatury.



Parametr	I-FR.6E
Wymiar (mm)	275 x 430 x 285
Moc (W)	2500W
Napięcie (V)	230
Litry	6
Wymiar koszta ( mm)	185 x 200 x 105
Cena netto (PLN)	<b>230</b>



**2**

LATA  
GWARANCJI



## Podgrzewacz parówek

- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Kranik spustowy.
- Płynna regulacja temperatury.
- Wyjmowana, łatwy w czyszczeniu koszyk.
- Regulacja temperatury do 120°C.



Parametr	I-PAR.Z
Wymiar (mm)	325 x 418 x 325
Moc (W)	1500
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	<b>900</b>

Elektryczny podgrzewacz przeznaczony do przechowywania parówek w wodzie. Higieniczna i trwała konstrukcja. Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Podgrzewacz posiada kołnierz umożliwiającą jego wbudowanie w blat, natomiast dzięki niewielkim rozmiarom równie dobrze może być wykorzystywany jako urządzenie nastawne.



LATA  
GWARANCJI





## Podgrzewacz parówek

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- System grzania płyta grzewcza.
- Klapka górna otwierana z 2 stron.
- Szklana obudowa.
- Regulacja temperatury do 95°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.
- Wszystkie elementy są wyjmowane dla łatwego czyszczenia.
- Oświetlenie LED.

Parametr	I-PAR.O
Wymiar (mm)	220 x 220 x 430
Moc (W)	700
System grzania	płyta grzewcza
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	<b>422</b>




LATA  
GWARANCJI



## Naleśnikarka

- Płyta grzewcza 400 mm żeliwna z powłoką ceramiczną.
- Równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni płyty.
- W zestawie drewniana szpatuła.
- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Regulacja temperatury do 300°C.



Parametr	I-NAL.1
Wymiar (mm)	450 x 450 x 200
Moc (W)	3000
Napięcie (V)	230
Średnica płyty ( mm)	400
Cena netto (PLN)	<b>560</b>



LATA  
GWARANCJI

# Gofrownica

- Płyty wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Można czyścić szczotką.
- Regulacja temperatury do 300°C.
- Izolowany uchwyt.
- Wyjmowana rynienka ociekowa na tłuszcz.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Wbudowany czasomierz.



Parametr	I-GOFR.1	I-GOFR.2
Wymiar (mm)	290 x 295 x 248	580 x 295 x 248
Moc (W)	1600	1600 + 1600
Napięcie (V)	230	230
Ilość gofrów	2	4
Wymiar płyty ( mm)	250 x 250	2 * 250 x 250
Cena netto (PLN)	<b>593</b>	<b>1 048</b>



LATA  
GWARANCJI

## Maszyna do waty cukrowej



- Misa ze stali nierdzewnej, nadaje się do mycia w zmywarce.
- Mocowanie misy do obudowy silnika za pomocą 4 klamr.
- Obudowa ze stali lakierowanej Szufłada w obudowie silnika na drobne akcesoria.
- Oddzielny włącznik prądu oraz ogrzewania ze zintegrowanymi lampkami kontrolnymi.
- Woltomierz wskazujący aktualne napięcie.
- Bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy zabezpieczający silnik.
- przed spalaniem w przypadku jego zablokowania.
- Dozownik do cukru w zestawie.



Parametr	I-WAT.1
Wymiar (mm)	325 x 325 x 830
Moc (W)	1030
Napięcie (V)	230
Średnica komory ( mm)	520
Cena netto (PLN)	<b>853</b>



**LATA  
GWARANCJI**



## Regał grzewczy

- Służy do ekspozycji i podtrzymania temperatury wcześniej przygotowanych dań i przekąsek.
- Grzanie wnętrza regału za pośrednictwem ceramicznych płyt grzewczych.
- Półki mają regulację kąta nachylenia.
- Temperatura każdego poziomu regulowana za pomocą osobnych paneli sterowania.
- Oświetlenie halogenowe na przednich wspornikach pionowych wnętrza regału.
- Sterowanie ukryte za panelem uchylnym w podstawie regału.
- Zakres temperatury +30 do 60°C.

Parametr	I-REG.P.C
Wymiar (mm)	450 x 660 x 1950
Moc (W)	1800
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	<b>11 900</b>



## Regał grzewczy

- Służy do ekspozycji i podtrzymania temperatury wcześniej przygotowanych dań i przekąsek.
- Grzanie wnętrza regału odbywa się poprzez wymuszony obieg powietrza oraz za pośrednictwem ceramicznych płyt grzewczych.
- Półki mają regulację kąta nachylenia.
- Temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie.
- Pomocą osobnych paneli sterowania.
- Oświetlenie halogenowe na przednich wspornikach pionowych wnętrza regału.
- Sterowanie ukryte za panelem uchylnym w podstawie regału.
- Zakres temperatury +30 do 70°C.

Parametr	I-REG.W.O
Wymiar (mm)	450 x 665 x 2150
Moc (W)	2450
Napięcie (V)	230
Ilość półek	5
Cena netto (PLN)	<b>13 900</b>

### REGAŁ GRZEW CZY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

Regał samoobsługowy do utrzymywania zadanej temperatury dań ciepłych dla klientów. Z regulowanym kątem nachylenia półek. Utrzymuje gotowe posiłki i przekąski w odpowiedniej temperaturze. Idealny do przechowywania takich dań jak pizza, tortilla, zapiekanka czy podgrzewana kanapka. Temperatura jest ustawiana przez niezależne termostaty, dzięki czemu w każdej strefie można ustawić inną temperaturę grzewczą.



**LATA  
GWARANCJI**



## Regał grzewczy

- Regulowane nachylenie półek – umożliwia lepszą ekspozycję produktów oraz wygodny dostęp dla klientów.
- Niezależne termostaty – każda strefa może mieć ustawioną inną temperaturę, co pozwala przechowywać różne produkty w optymalnych warunkach.
- Szeroki zakres temperatur (+30 do +90°C) – zapewnia utrzymanie gotowych potraw (pizza, tortilla, zapiekanki, kanapki) w idealnej temperaturze.
- Dwa warianty szerokości urządzenia – pozwala dopasować regał do dostępnej przestrzeni.
- Samodzielna obsługa przez klienta – zwiększa wygodę i skraca czas obsługi, co jest szczególnie korzystne w sklepach i punktach gastronomicznych samoobsługowych.

Parametr	I-REG.790
Wymiar (mm)	730 x 750 x 1800
Moc (W)	3600
Napięcie (V)	400
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	<b>15 900</b>



**LATA  
GWARANCJI**



## Witryna grzewcza

- Wysoka jakość wykonania – urządzenie wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Precyzyjna kontrola temperatury – płynna regulacja w zakresie 30–85°C z cyfrowym wyświetlaczem.
- Utrzymanie jakości potraw – system nawilżania powietrza zapobiega wysychaniu produktów.
- Funkcjonalność i wygoda użytkowania – 4-poziomowy koszt ekspozycyjny oraz wyjmowana taca ułatwiają obsługę.
- Dodatkowe udogodnienia – wbudowane oświetlenie poprawia ekspozycję potraw, co wpływa korzystnie na ich prezentację.



Parametr	I-WIT.G.S
Wymiar (mm)	470x470x860
Moc (W)	1100
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4 lub 5
Cena netto (PLN)	<b>3 900</b>

Witryna grzewcza I-WIT.G.S to eleganckie i trwałe rozwiązanie do prezentacji ciepłych potraw. Precyzyjna regulacja temperatury, nawilżanie powietrza i oświetlenie gwarantują świeżość, atrakcyjny wygląd oraz wygodę obsługi.



**LATA  
GWARANCJI**



## Witryna grzewcza



- Elegancki wygląd – estetyczna konstrukcja sprawia, że witryna dobrze prezentuje się w każdym wnętrzu.
- Równomierne ogrzewanie – dzięki zastosowaniu płyty ceramicznej zapewnia stabilną temperaturę na całej powierzchni.
- Oświetlenie halogenowe – podkreśla wygląd potraw i zwiększa atrakcyjność ekspozycji.
- Materiały wysokiej jakości – szkło i stal nierdzewna gwarantują trwałość, łatwe utrzymanie czystości i spełnienie wymogów higienicznych.
- Elastyczność zastosowania – dostępna dodatkowa opcja 4 półek oraz szeroki zakres temperatur (do 90°C/110°C), co pozwala na przechowywanie różnych potraw w idealnych warunkach.

Parametr	I-WIT.G.P
Wymiar (mm)	460 x 712 x 1665
Moc (W)	1400
Napięcie (V)	230
Ilość półek	3
Cena netto (PLN)	<b>6 500</b>

Witryna grzewcza na podstawie łączy elegancję i funkcjonalność. Regulowane półki, równomierne ogrzewanie i oświetlenie halogenowe gwarantują idealną ekspozycję potraw. Solidne materiały zapewniają higienę, a opcje personalizacji pozwalają dopasować urządzenie do każdego wnętrza.



**LATA  
GWARANCJI**



## Witryna grzewcza TAPAS

- Trzy niezależne ceramiczne płyty grzewcze – możliwość dopasowania temperatury do różnych produktów.
- Kompaktowe wymiary – idealna do mniejszych lokali i niskich pomieszczeń.
- Front otwarty dla klientów – szybka samoobsługa i wygoda zakupów.
- Drzwi przesuwne od strony obsługi – ułatwiają pracę personelu i uzupełnianie asortymentu.
- Oświetlenie LED i pełna szklana zabudowa – atrakcyjna ekspozycja produktów.

Parametr	I-WIT.M.3
Wymiar (mm)	1190 x 450 x 300
Moc (W)	750
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	<b>5 800</b>



**LATA  
GWARANCJI**



## Witryna neutralna

- Oświetlenie LED każdej półki – gwarantuje atrakcyjną ekspozycję produktów.
- Pełna szyba frontowa – zapewnia doskonałą widoczność i estetykę prezentacji.
- Drzwi skrzydłowe od strony klienta z samodomykaczami – wygoda użytkowania i higiena.
- Możliwość zmiany koloru obudowy – łatwe dopasowanie do wystroju wnętrza.
- Kompaktowe wymiary i neutralny charakter – idealna do ekspozycji produktów niewymagających chłodzenia czy podgrzewania w sklepach, pubach i na stacjach paliw.

Parametr	I-WIT.NNA
Wymiar (mm)	405 x 388 x 710
Moc (W)	10
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	<b>1 700</b>



**LATA  
GWARANCJI**

## Witryna chłodnicza



- Zakres temperatur 2–8°C – idealny do przechowywania potraw i napojów wymagających chłodzenia.
- Pełna szyba frontowa i oświetlenie LED – atrakcyjna ekspozycja produktów w każdych warunkach.
- Cyrkulacja powietrza poprzez płytę dolną – równomierne chłodzenie na wszystkich półkach.
- Izolowane drzwi z uszczelką magnetyczną – zapewniają wysoką efektywność energetyczną i utrzymanie temperatury.
- Możliwość zabudowy – łatwe dopasowanie do stylu i wystroju wnętrza lokalu.

Parametr	I-WIT.CDZ
Wymiar (mm)	405 x 435 x 1265
Moc (W)	250
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	<b>6 200</b>


### Warunki handlowe

1. Transport: wysyłki paletowe 99 zł netto / pełen ładunek(solówka) gratis na terenie Polski
2. Gwarancja 24 miesiące (12 miesięcy pełnej gwarancji producenta + 12 miesięcy na części zamienne)
3. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów
4. Ceny podane w PLN netto
5. Płatność 100% lub termin płatności 30 dni po uzyskaniu akceptacji przez faktoring
6. Cena katalogowa netto jest sugerowaną ceną sprzedaży detalicznej



**LATA  
GWARANCJI**


# Urządzenia chłodnicze




## 2

LATA  
GWARANCJI


## Nadstawki chłodnicze



VRX1200/330



### 330 SERIES



Model	VRX1200/330	VRX1400/330	VRX1500/330	VRX1600/330	VRX1800/330
Wymiary (WxDxH)	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435	1600x335x435	1800x335x435
Pojemność (L)	GN1/4 x 5	GN1/4 x 6	GN1/4 x 7	GN1/4 x 8	GN1/4 x 9
System chłodzenia	Statyczny	Statyczny	Statyczny	Statyczny	Statyczny
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+9
Ilość półek	2	3	1	2	3
Oświetlenie	/	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Cena netto (PLN)**    **1 420**                    **1 570**                    **1 620**                    **1 760**                    **1 870**

\*brak pojemników GN w komplecie

# Szafy chłodnicze i mroźnicze



GN650TN/BT



GN1410TN/BT



**2**

**LATA  
GWARANCJI**

Model	GN650TN	GN650BT	GN1410TN	GN1410BT
Wymiary (WxDxH)	740x830x2010	740x830x2010	1480x830x2010	1480x830x2010
Pojemność (L)	650	650	1300	1300
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2 / + 8	-18 / -22	+2 / + 8	-18 / -22
Ilość półek	3	3	6	6
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna	C	E	D	E


**Cena netto (PLN)**

**3 400**


**3 900**

**4 800**

**4 990**



Tworzymy **przestrzeń**  
dla Twojego smaku!



# Stoły chłodnicze i mroźnicze

**2**

**LATA  
GWARANCJI**



GN2100TN/BT



GN3100TN/BT



Model	GN2100TN	GN2100BT	GN3100TN	GN3100BT
Wymiary (WxDxH)	1360x700x850	1360x700x850	1795x700x850	1795x700x850
Pojemność (L)	282	282	417	417
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	-18/-22	+2/+8	-18/-22
Ilość półek	2	2	3	3
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	C	E	C	E

**Cena netto (PLN)**

**3 100**

**4 000**

**3 170**

**4 300**



# Stoły chłodnicze z agregatem w podstawie

**2**

LATA  
GWARANCJI



S901



S901-4D



S903



S901-2D

Model	S901	S901-2D	S901-4D	S903
Wymiary (WxDxH)	900x700x876	900x700x876	900x700x876	1365x700x850
Pojemność (L)	240	240	240	368
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Ilość półek	2	1	/	3
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	D	D	D	D

**Cena netto (PLN)**

**2 500**

**2 700**

**2 800**

**2 930**


# Lady chłodnicze



S900CG



S903CG



Model	S900CG	S903CG
Wymiary (WxDxH)	900x700x876	1365x700x876
Pojemność (L)	240	368
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8
Ilość półek	2	3
Oświetlenie	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A

**Cena netto (PLN)**

**2 500**

**3 490**

\*brak pojemników GN w komplecie

**2**

**LATA  
GWARANCJI**

# Stoły chłodnicze do przygotowania pizzy




PS900



PZ1610TN / PZ2610TN



PS903



**2**

**LATA  
GWARANCJI**

Model	PS900	PS903	PZ1610TN	PZ2610TN
Wymiary (WxDxH)	900x700x1086	1365x700x1075	1515x800x1000	2025x800x1000
Pojemność (L)	240	368	190	390
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Ilość półek	2	3	1	2
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A	C	C


**Cena netto (PLN)      2 200                      3 490                      4 500                      4 850**

\*brak pojemników GN w komplecie

# Kostkarki

# HASPOL

## Kostkarka



# 2

LATA  
GWARANCJI


Parametr	H-20K	H-25K	H-50K
Wymiar (mm)	330 x 500 x 600	400 x 510 x 810	550 x 610 x 870
Moc (W)	220	240	380
Napięcie (V)	230	230	230
Pojemność komory (kg)	5	7	13
Wydajność (kg/24h)	20kg / 24h	25kg / 24h	50kg / 24h
Cena netto (PLN)	<b>1 750</b>	<b>1 900</b>	<b>2 195</b>

# Zmywarki

# HASPOL

# 2

LATA  
GWARANCIJ



# Zmywarka podblatowa H-500.Z

## z dozownikiem płynów



Parametr	H-500.Z
Wymiar (mm)	590 x 700 x 820
Moc (W)	6000
Napięcie (V)	230
Zużycie wody L/cykl	2 litry na cykl
Wymiar kosza (mm)	500 x 500
Wydajność	do 500 talerzy na godzinę
Cena netto (PLN)	<b>3 700</b>

### Najważniejsze cechy:

- Kosz 50 × 50 cm – uniwersalny i pojemny.
- 3 programy mycia: 90, 120 i 180 sekund.
- Mycie w temperaturze 55°C, płukanie 80–85°C – pełna dezynfekcja naczyń.
- Pompa spustowa w standardzie.
- Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
- Funkcja zaparzania – higieniczne płukanie gorącą wodą.
- Grzałka i korpus wykonane ze stali nierdzewnej.



**LATA  
GWARANCJI**

# Zmywarka kapturowa H-1000.Z

## z dozownikiem płynów

### Najważniejsze cechy:

- Cyfrowy panel sterowania – wygodne ustawianie parametrów pracy.
- Automagiczne dozowanie detergentu i nabłyszczacza.
- 4 programy mycia: 60, 90, 120 i 180 sekund – dostosowanie do stopnia zabrudzenia naczyń.
- Higiena i bezpieczeństwo – mycie w temp. 55–60°C, płukanie w 80–85°C, skuteczna dezynfekcja.
- Pompa spustowa w standardzie.
- Zabezpieczenia magnetyczne – zatrzymanie pracy po otwarciu kaptura.



Parametr	H-1000.Z
Wymiar (mm)	696 × 765 × 1485
Moc (W)	9500
Napięcie (V)	400
Zużycie wody L/cykl	2,5 litra na cykl
Wymiar kosza (mm)	500 x 500
Wydajność	do 1000 talerzy na godzinę
Cena netto (PLN)	<b>8 100</b>



LATA  
GWARANCJI

# Meble technologiczne

**HASPOL**



**3**

LATA  
GWARANCJI





cena od  
**860 PLN**  
netto



cena od  
**1590 PLN**  
netto



cena od  
**1400 PLN**  
netto

**INC-2101**  
Stół przyścienny z półką

1000x600x850	860 PLN
1200x600x850	950 PLN
1400x600x850	1050 PLN
1000x700x850	890 PLN
1200x700x850	1050 PLN
1400x700x850	1100 PLN

**INC-2202**  
Stół ze zlewem dwukomorowym

1000x600x850	1590 PLN
1200x700x850	1690 PLN

**INC-2203**  
Stół z basenem

800x600x850	gl. 300	1400 PLN
1000x600x850	gl. 300	1500 PLN
800x600x850	gl. 400	1500 PLN
1000x600x850	gl. 400	1600 PLN



cena od  
**2150 PLN**  
netto



cena od  
**1250 PLN**  
netto



cena od  
**3500 PLN**  
netto

**INC-2102**  
Stół z drzwiami suwanymi

1200x600x850	2150 PLN
1400x600x850	2350 PLN
1200x700x850	2350 PLN
1400x700x850	2630 PLN

**INC-2201**  
Stół ze zlewem i półką

1000x600x850	1250 PLN
1200x700x850	1490 PLN

**INC-2103**  
Stół z szafką i szufladami

1400x600x850	3500 PLN
1400x700x850	3600 PLN



**3**  
LATA  
GWARANCJI



cena od  
**3990 PLN**  
netto

**INC-2301**  
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi

800x600x1800	3990 PLN
1000x600x1800	4490 PLN
1000x700x1800	4600 PLN
1200x700x1800	5200 PLN



cena od  
**1190 PLN**  
netto

**INC-2302**  
Regał perforowany

1000x400x1800	1190 PLN
1200x400x1800	1290 PLN



cena od  
**990 PLN**  
netto

**INC-2303**  
Regał magazynowy

1000x400x850	990 PLN
1200x400x850	1150 PLN



cena od  
**990 PLN**  
netto

**INC-2304**  
Regał jezdny na pojemniki GN 1/1

* 400x550x1800	990 PLN
----------------	---------



cena od  
**450 PLN**  
netto

**INC-2204**  
Umywalka

400x400x150	450 PLN
-------------	---------



cena od  
**1380 PLN**  
netto

**INC-2305**  
Szafka wisząca z drzwiami suwanymi

1000x300x600	1380 PLN
1000x400x600	1420 PLN

**3**

**LATA  
GWARANCJI**



cena od  
**380 PLN**  
netto

**INC-2311**  
**Półka wisząca przestawna**

1000x400x250	380 PLN
1200x400x250	400 PLN
* 1400x400x250	420 PLN



cena od  
**690 PLN**  
netto

**INC-2312**  
**Półka wisząca podwójna**

1000x400x700	690 PLN
1200x400x700	750 PLN
* 1400x400x700	790 PLN



cena od  
**203 PLN**  
netto

**INC-2401**  
**Wózek kelnerski 2-półkowe**

850x450x900	203 PLN
-------------	---------



cena od  
**225 PLN**  
netto

**INC-2401**  
**Wózek kelnerski 3-półkowe**

850x450x900	225 PLN
-------------	---------

## Koszty wysyłki na terenie Polski



Wysyłka na palecie 80 zł netto



Wysyłka w kartonie 20 - 30 zł netto  
/ niestandardowa 50 zł netto\*



**3**  
**LATA**  
**GWARANCJI**



## Haspol sp z o.o.

ul. Chodzieska 27

64-700 Czarnków

Nip 763 215 46 75

☎ +48 500 217 233

✉ sale@haspol.eu



odwiedź naszą stronę



LATA  
GWARANCJI



[www.haspol.eu](http://www.haspol.eu)

**HASPOL**  
HURTOWNIA GASTRONOMICZNA