

HASPOL

HURTOWNIA GASTRONOMICZNA

#Katalog

2

LATA
GWARANCJI

**Dla
każdego!**
restauratora



tylko
**422
PLN**

Katalog urządzeń gastronomicznych

2025

STAŁA DOSTĘPNOŚĆ
CZĘŚCI ZAMIENNYCH



OBSŁUGA SERWISOWA 24/7

 +48 500 217 233

 serwis@haspol.eu

DARMOWA WYSYŁKA
W CAŁEJ POLSCE



Urządzenia fast food

INSTANCO



Opiekacz rolkowy

- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła.
- Rolki pokryte powłoką nieprzywierającą teflonową.
- Wyjmowana, łatwa w czyszczeniu taca ociekowa na tłuszcz i resztki.
- Długość rolki: 45 cm.
- Regulacja temperatury do 300°C.

Parametr	I-ROL.10T	I-ROL.14T
Wymiar (mm)	560 x 440 x 180	560 x 595 x 180
Moc (W)	1500	2100
Napięcie (V)	230	230
Ilość rolek	10	14
Cena netto (PLN)	940	1 150



2

LATA
GWARANCJI



Płyta grillowa

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Płyta grillowa o grubości 9 mm.
- Płyta grillująca z rantem, wyjmowana szuflada na tłuszcz.
- Stopniowa regulacja temperatury do 300°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.

Parametr	I-SMAZ.1
Wymiar (mm)	555 x 430 x 235
Moc (W)	3000
Napięcie (V)	230
Powierzchnia płyty (mm)	550 x 350
Cena netto (PLN)	504




**LATA
GWARANCJI**



Grill kontaktowy

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Emaliowana płyta żeliwna.
- Płyta grillująca ryflowana.
- Wyjmowana szuflada na tłuszcz.
- Regulacja temperatury do 300°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.

Parametr	I-KON.1
Wymiar (mm)	360 x 310 x 155
Moc (W)	2200
Napięcie (V)	230
Rodzaj płyty	ryflowana
Wymiar płyty (mm)	345 x 235
Cena netto (PLN)	503



LATA
GWARANCJI



Frytownica 8L

- Obudowa i pojemnik na olej – ze stali nierdzewnej.
- Demontowany element sterujący posiada dodatkowe zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia wyłącza frytownicę.
- Wyjmowany, łatwy w czyszczeniu pojemnik na olej.
- Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia.
- Regulacja temperatury do 190°C.
- Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania.
- Koszyk z długim, izolowanym uchwytem.
- System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia poniżej.
- poziomu grzałek, co zwiększa wydajność tłuszczu.
- W zestawie: koszyk i pokrywa.

Parametr	I-FR.8
Wymiar (mm)	268 x 415 x 345
Moc (W)	3250W
Napięcie (V)	230
Litry	8
Wymiar kosza (mm)	185 x 240 x 144
Cena netto (PLN)	340



**LATA
GWARANCJI**

Frytownica 6L ECO

- Wysoka moc 2500W – szybkie nagrzewanie oleju i efektywne smażenie bez zbędnego oczekiwania.
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej.
- Precyzyjna regulacja temperatury.



Parametr	I-FR.6E
Wymiar (mm)	275 x 430 x 285
Moc (W)	2500W
Napięcie (V)	230
Litry	6
Wymiar kosza (mm)	185 x 200 x 105
Cena netto (PLN)	230



LATA
GWARANCJI



Podgrzewacz parówek

- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Kranik spustowy.
- Płynna regulacja temperatury.
- Wyjmowana, łatwy w czyszczeniu koszyk.
- Regulacja temperatury do 120°C.



Parametr	I-PAR.Z
Wymiar (mm)	325 x 418 x 325
Moc (W)	1500
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	900

Elektryczny podgrzewacz przeznaczony do przechowywania parówek w wodzie. Higieniczna i trwała konstrukcja. Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Podgrzewacz posiada kołnierz umożliwiający jego wbudowanie w blat, natomiast dzięki niewielkim rozmiarom równie dobrze może być wykorzystywany jako urządzenie nastawne.



**LATA
GWARANCJI**



Podgrzewacz parówek

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- System grzania płyta grzewcza.
- Klapka górna otwierana z 2 stron.
- Szklana obudowa.
- Regulacja temperatury do 95°C.
- Ochrona przed przegrzaniem.
- Wszystkie elementy są wyjmowane dla łatwego czyszczenia.
- Oświetlenie LED.

Parametr	I-PAR.O
Wymiar (mm)	220 x 220 x 430
Moc (W)	700
System grzania	płyta grzewcza
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	422



LED

2

LATA
GWARANCJI



Naleśnikarka

- Płyta grzewcza 400 mm żeliwna z powłoką ceramiczną.
- Równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni płyty.
- W zestawie drewniana szpatuła.
- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Regulacja temperatury do 300°C.



Parametr	I-NAL.1
Wymiar (mm)	450 x 450 x 200
Moc (W)	3000
Napięcie (V)	230
Średnica płyty (mm)	400
Cena netto (PLN)	560




LATA
GWARANCJI



Gofrownica

- Płyty wykonane z emaliowanego żeliwa.
- Można czyścić szczotką.
- Regulacja temperatury do 300°C.
- Izolowany uchwyt.
- Wyjmowana rynienka ociekowa na tłuszcz.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Wbudowany czasomierz.



Parametr	I-GOFR.1	I-GOFR.2
Wymiar (mm)	290 x 295 x 248	580 x 295 x 248
Moc (W)	1600	1600 + 1600
Napięcie (V)	230	230
Ilość gofrów	2	4
Wymiar płyty (mm)	250 x 250	2 * 250 x 250
Cena netto (PLN)	534	1 048



**LATA
GWARANCJI**



Maszyna do waty cukrowej

- Misa ze stali nierdzewnej, nadaje się do mycia w zmywarce.
- Mocowanie misy do obudowy silnika za pomocą 4 klamr.
- Obudowa ze stali lakierowanej Szuflada w obudowie silnika na drobne akcesoria.
- Oddzielny włącznik prądu oraz ogrzewania ze zintegrowanymi lampkami kontrolnymi.
- Woltomierz wskazujący aktualne napięcie.
- Bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy zabezpieczający silnik.
- przed spalaniem w przypadku jego zablokowania.
- Dozownik do cukru w zestawie.



Parametr	I-WAT.1
Wymiar (mm)	325 x 325 x 830
Moc (W)	1030
Napięcie (V)	230
Średnica komory (mm)	520
Cena netto (PLN)	853



**LATA
GWARANCJI**



Regał grzewczy

- Służy do ekspozycji i podtrzymania temperatury wcześniej przygotowanych dań i przekąsek.
- Grzanie wnętrza regału za pośrednictwem ceramicznych płyt grzewczych.
- Półki mają regulację kąta nachylenia.
- Temperatura każdego poziomu regulowana za pomocą osobnych paneli sterowania.
- Oświetlenie halogenowe na przednich wspornikach pionowych wnętrza regału.
- Sterowanie ukryte za panelem uchylnym w podstawie regału.
- Zakres temperatury +30 do 60°C.

Parametr	I-REG.P.C
Wymiar (mm)	450 x 660 x 1950
Moc (W)	1800
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	11 900



Regał grzewczy

- Służy do ekspozycji i podtrzymania temperatury wcześniej przygotowanych dań i przekąsek.
- Grzanie wnętrza regału odbywa się poprzez wymuszony obieg powietrza oraz za pośrednictwem ceramicznych płyt grzewczych.
- Półki mają regulację kąta nachylenia.
- Temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie.
- Pomocą osobnych paneli sterowania.
- Oświetlenie halogenowe na przednich wspornikach pionowych wnętrza regału.
- Sterowanie ukryte za panelem uchylnym w podstawie regału.
- Zakres temperatury +30 do 70°C.

Parametr	I-REG.W.O
Wymiar (mm)	450 x 665 x 2150
Moc (W)	2450
Napięcie (V)	230
Ilość półek	5
Cena netto (PLN)	13 900

REGAŁ GRZEWCHY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

Regał samoobsługowy do utrzymywania zadanej temperatury dań ciepłych dla klientów. Z regulowanym kątem nachylenia półek. Utrzymuje gotowe posiłki i przekąski w odpowiedniej temperaturze. Idealny do przechowywania takich dań jak pizza, tortilla, zapiekanka czy podgrzewana kanapka. Temperatura jest ustawiana przez niezależne termostaty, dzięki czemu w każdej strefie można ustawić inną temperaturę grzewczą.



**LATA
GWARANCJI**



Regał grzewczy

- Regulowane nachylenie półek – umożliwia lepszą ekspozycję produktów oraz wygodny dostęp dla klientów.
- Niezależne termostaty – każda strefa może mieć ustawioną inną temperaturę, co pozwala przechowywać różne produkty w optymalnych warunkach.
- Szeroki zakres temperatur (+30 do +90°C) – zapewnia utrzymanie gotowych potraw (pizza, tortilla, zapiekanki, kanapki) w idealnej temperaturze.
- Dwa warianty szerokości urządzenia – pozwala dopasować regał do dostępnej przestrzeni.
- Samodzielna obsługa przez klienta – zwiększa wygodę i skraca czas obsługi, co jest szczególnie korzystne w sklepach i punktach gastronomicznych samoobsługowych.

Parametr	I-REG.790
Wymiar (mm)	730 x 750 x 1800
Moc (W)	3600
Napięcie (V)	400
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	15 900



**LATA
GWARANCJI**



Witryna grzewcza

- Wysoka jakość wykonania – urządzenie wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Precyzyjna kontrola temperatury – płynna regulacja w zakresie 30–85°C z cyfrowym wyświetlaczem.
- Utrzymanie jakości potraw – system nawilżania powietrza zapobiega wysychaniu produktów.
- Funkcjonalność i wygoda użytkowania – 4-poziomowy kosz ekspozycyjny oraz wyjmowana taca ułatwiają obsługę.
- Dodatkowe udogodnienia – wbudowane oświetlenie poprawia ekspozycję potraw, co wpływa korzystnie na ich prezentację.

Parametr	I-WIT.G.S
Wymiar (mm)	470x470x860
Moc (W)	1100
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4 lub 5
Cena netto (PLN)	3 900

Witryna grzewcza I-WIT.G.S to eleganckie i trwałe rozwiązanie do prezentacji ciepłych potraw. Precyzyjna regulacja temperatury, nawilżanie powietrza i oświetlenie gwarantują świeżość, atrakcyjny wygląd oraz wygodę obsługi.



**LATA
GWARANCJI**

Witryna grzewcza



- Elegancki wygląd – estetyczna konstrukcja sprawia, że witryna dobrze prezentuje się w każdym wnętrzu.
- Równomierne ogrzewanie – dzięki zastosowaniu płyty ceramicznej zapewnia stabilną temperaturę na całej powierzchni.
- Oświetlenie halogenowe – podkreśla wygląd potraw i zwiększa atrakcyjność ekspozycji.
- Materiały wysokiej jakości – szkło i stal nierdzewna gwarantują trwałość, łatwe utrzymanie czystości i spełnienie wymogów higienicznych.
- Elastyczność zastosowania – dostępna dodatkowa opcja 4 półek oraz szeroki zakres temperatur (do 90°C/110°C), co pozwala na przechowywanie różnych potraw w idealnych warunkach.

Parametr	I-WIT.G.P
Wymiar (mm)	460 x 712 x 1665
Moc (W)	1400
Napięcie (V)	230
Ilość półek	3
Cena netto (PLN)	6 500

Witryna grzewcza na podstawie łączy elegancję i funkcjonalność. Regulowane półki, równomierne ogrzewanie i oświetlenie halogenowe gwarantują idealną ekspozycję potraw. Solidne materiały zapewniają higienę, a opcje personalizacji pozwalają dopasować urządzenie do każdego wnętrza.



**LATA
GWARANCJI**



Witryna grzewcza TAPAS

- Trzy niezależne ceramiczne płyty grzewcze – możliwość dopasowania temperatury do różnych produktów.
- Kompaktowe wymiary – idealna do mniejszych lokali i niskich pomieszczeń.
- Front otwarty dla klientów – szybka samoobsługa i wygoda zakupów.
- Drzwi przesuwne od strony obsługi – ułatwiają pracę personelu i uzupełnianie asortymentu.
- Oświetlenie LED i pełna szklana zabudowa – atrakcyjna ekspozycja produktów.

Parametr	I-WIT.M.3
Wymiar (mm)	1190 x 450 x 300
Moc (W)	750
Napięcie (V)	230
Cena netto (PLN)	5 800



**LATA
GWARANCJI**



Witryna neutralna

- Oświetlenie LED każdej półki – gwarantuje atrakcyjną ekspozycję produktów.
- Pełna szyba frontowa – zapewnia doskonałą widoczność i estetykę prezentacji.
- Drzwi skrzydłowe od strony klienta z samodomykaczami – wygoda użytkowania i higiena.
- Możliwość zmiany koloru obudowy – łatwe dopasowanie do wystroju wnętrza.
- Kompaktowe wymiary i neutralny charakter – idealna do ekspozycji produktów niewymagających chłodzenia czy podgrzewania w sklepach, pubach i na stacjach paliw.

Parametr	I-WIT.NNA
Wymiar (mm)	405 x 388 x 710
Moc (W)	10
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	1 700



**LATA
GWARANCJI**



Witryna chłodnicza

- Zakres temperatur 2–8°C – idealny do przechowywania potraw i napojów wymagających chłodzenia.
- Pełna szyba frontowa i oświetlenie LED – atrakcyjna ekspozycja produktów w każdych warunkach.
- Cyrkulacja powietrza poprzez płytę dolną – równomierne chłodzenie na wszystkich półkach.
- Izolowane drzwi z uszczelką magnetyczną – zapewniają wysoką efektywność energetyczną i utrzymanie temperatury.
- Możliwość zabudowy – łatwe dopasowanie do stylu i wystroju wnętrza lokalu.

Parametr	I-WIT.CDZ
Wymiar (mm)	405 x 435 x 1265
Moc (W)	250
Napięcie (V)	230
Ilość półek	4
Cena netto (PLN)	6 200


Warunki handlowe

1. Transport: wysyłki paletowe 99 zł netto / pełen ładunek(solówka) gratis na terenie Polski
2. Gwarancja 24 miesiące (12 miesięcy pełnej gwarancji producenta + 12 miesięcy na części zamienne)
3. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów
4. Ceny podane w PLN netto
5. Płatność 100% lub termin płatności 30 dni po uzyskaniu akceptacji przez faktoring
6. Cena katalogowa netto jest sugerowaną ceną sprzedaży detalicznej



**LATA
GWARANCJI**

Urządzenia chłodnicze




2

LATA
GWARANCJI


Nadstawki chłodnicze



VRX1200/330



330 SERIES



Model	VRX1200/330	VRX1400/330	VRX1500/330	VRX1600/330	VRX1800/330
Wymiary (WxDxH)	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435	1600x335x435	1800x335x435
Pojemność (L)	GN1/4 x 5	GN1/4 x 6	GN1/4 x 7	GN1/4 x 8	GN1/4 x 9
System chłodzenia	Statyczny	Statyczny	Statyczny	Statyczny	Statyczny
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+9
Ilość półek	2	3	1	2	3
Oświetlenie	/	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cena netto (PLN) 1 278

1 412

1 458

1 583

1 682

*brak pojemników GN w komplecie


Szafy chłodnicze i mroźnicze



GN650TN/BT



GN1410TN/BT



2

**LATA
GWARANCJI**

Model	GN650TN	GN650BT	GN1410TN	GN1410BT
Wymiary (WxDxH)	740x830x2010	740x830x2010	1480x830x2010	1480x830x2010
Pojemność (L)	650	650	1300	1300
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2 / + 8	-18 / -22	+2 / + 8	-18 / -22
Ilość półek	3	3	6	6
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Klasa energetyczna	C	E	D	E

Cena netto (PLN)

3 400


3 900

4 800

4 990



Tworzymy **przestrzeń**
dla Twojego smaku!



Stoły chłodnicze i mroźnicze

2

**LATA
GWARANCJI**



GN2100TN/BT



GN3100TN/BT



Model	GN2100TN	GN2100BT	GN3100TN	GN3100BT
Wymiary (WxDxH)	1360x700x850	1360x700x850	1795x700x850	1795x700x850
Pojemność (L)	282	282	417	417
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2 / + 8	-18 / -22	+2 / + 8	-18 / -22
Ilość półek	2	2	3	3
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	C	E	C	E

Cena netto (PLN)

2 790

3 600

3 170

4 300

Stoły chłodnicze z agregatem w podstawie

2

LATA
GWARANCJI



S901



S901-4D



S903



S901-2D

Model	S901	S901-2D	S901-4D	S903
Wymiary (WxDxH)	900x700x876	900x700x876	900x700x876	1365x700x850
Pojemność (L)	240	240	240	368
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Ilość półek	2	1	/	3
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Klasa energetyczna	D	D	D	D

Cena netto (PLN)

2 500

2 700

2 800

2 930

Lady chłodnicze



S900CG



S903CG



Model	S900CG	S903CG
Wymiary (WxDxH)	900x700x876	1365x700x876
Pojemność (L)	240	368
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2 / + 8	+2 / + 8
Ilość półek	2	3
Oświetlenie	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A

Cena netto (PLN)

2 500

3 490

*brak pojemników GN w komplecie



**LATA
GWARANCJI**

Stoły chłodnicze do przygotowania pizzy



PS900



PZ1610TN / PZ2610TN



PS903



2

**LATA
GWARANCJI**

Model	PS900	PS903	PZ1610TN	PZ2610TN
Wymiary (WxDxH)	900x700x1086	1365x700x1075	1515X800x1000	2025X800x1000
Pojemność (L)	240	368	190	390
System chłodzenia	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony	Wymuszony
Zakres temperatur (°C)	+2 / + 8	+2 / + 8	+2 / + 8	+2 / + 8
Ilość półek	2	3	1	2
Oświetlenie	/	/	/	/
Sterownik	Dixell	Dixell	Dixell	Dixell
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R600a	R600a
Klasa energetyczna	N/A	N/A	C	C

Cena netto (PLN) 1 968

3 490

4 050

4 360

*brak pojemników GN w komplecie

Kostkarka



2
LATA
GWARANCJI


Parametr	H-20K	H-25K	H-50K
Wymiar (mm)	330 x 500 x 600	400 x 510 x 810	550 x 610 x 870
Moc (W)	220	240	380
Napięcie (V)	230	230	230
Pojemność komory (kg)	5	7	13
Wydajność (kg/24h)	20kg / 24h	25kg / 24h	50kg / 24h
Cena netto (PLN)	1 460	1 900	2 195

Zmywarki

HASPOL

2

LATA
GWARANCJI



Zmywarka podblatowa H-500.Z

z dozownikiem płynów



Parametr	H-500.Z
Wymiar (mm)	590 x 700 x 820
Moc (W)	6000
Napięcie (V)	230
Zużycie wody L/cykl	2 litry na cykl
Wymiar kosza (mm)	500 x 500
Wydajność	do 500 talerzy na godzinę
Cena netto (PLN)	3 700

Najważniejsze cechy:

- Kosz 50 × 50 cm – uniwersalny i pojemny.
- 3 programy mycia: 90, 120 i 180 sekund.
- Mycie w temperaturze 55°C, płukanie 80–85°C – pełna dezynfekcja naczyń.
- Pompa spustowa w standardzie.
- Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
- Funkcja zaparzania – higieniczne płukanie gorącą wodą.
- Grzałka i korpus wykonane ze stali nierdzewnej.



**LATA
GWARANCJI**

Zmywarka kapturowa H-1000.Z

z dozownikiem płynów

Najważniejsze cechy:

- Cyfrowy panel sterowania – wygodne ustawianie parametrów pracy.
- Automatyczne dozowanie detergentu i nabłyszczacza.
- 4 programy mycia: 60, 90, 120 i 180 sekund – dostosowanie do stopnia zabrudzenia naczyń.
- Higiena i bezpieczeństwo – mycie w temp. 55–60°C, płukanie w 80–85°C, skuteczna dezynfekcja.
- Pompa spustowa w standardzie.
- Zabezpieczenia magnetyczne – zatrzymanie pracy po otwarciu kaptura.



Parametr	H-1000.Z
Wymiar (mm)	696 × 765 × 1485
Moc (W)	9500
Napięcie (V)	400
Zużycie wody L/cykl	2,5 litra na cykl
Wymiar kosza (mm)	500 x 500
Wydajność	do 1000 talerzy na godzinę
Cena netto (PLN)	7 290



LATA
GWARANCJI

Meble technologiczne

HASPOL



**LATA
GWARANCJI**



cena od
860 PLN
netto



cena od
1590 PLN
netto



cena od
1400 PLN
netto

INC-2101 Stół przyścienny z półką

1000x600x850	860 PLN
1200x600x850	950 PLN
1400x600x850	1050 PLN
1000x700x850	890 PLN
1200x700x850	1050 PLN
1400x700x850	1100 PLN

INC-2202 Stół ze zlewem dwukomorowym

1000x600x850	1590 PLN
1200x700x850	1690 PLN

INC-2203 Stół z basenem

800x600x850	gl. 300	1400 PLN
1000x600x850	gl. 300	1500 PLN
800x600x850	gl. 400	1500 PLN
1000x600x850	gl. 400	1600 PLN



cena od
2150 PLN
netto



cena od
1250 PLN
netto



cena od
3500 PLN
netto

INC-2102 Stół z drzwiami suwanymi

1200x600x850	2150 PLN
1400x600x850	2350 PLN
1200x700x850	2350 PLN
1400x700x850	2630 PLN

INC-2201 Stół ze zlewem i półką

1000x600x850	1250 PLN
1200x700x850	1490 PLN

INC-2103 Stół z szafką i szufladami

1400x600x850	3500 PLN
1400x700x850	3600 PLN



3
LATA
GWARANCJI



cena od
3990 PLN
netto



cena od
1190 PLN
netto



cena od
990 PLN
netto

INC-2301
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi

800x600x1800	3990 PLN
1000x600x1800	4490 PLN
1000x700x1800	4600 PLN
1200x700x1800	5200 PLN

INC-2302
Regał perforowany

1000x400x1800	1190 PLN
1200x400x1800	1290 PLN

INC-2303
Regał magazynowy

1000x400x850	990 PLN
1200x400x850	1150 PLN



cena od
990 PLN
netto



cena od
450 PLN
netto



cena od
1380 PLN
netto

INC-2304
Regał jezdny na pojemniki GN 1/1

★ 400x550x1800	990 PLN
----------------	---------

INC-2204
Umywalka

400x400x150	450 PLN
-------------	---------

INC-2305
Szafka wisząca z drzwiami suwanymi

1000x300x600	1380 PLN
1000x400x600	1420 PLN



3
LATA
GWARANCJI



cena od
380 PLN
netto



cena od
690 PLN
netto



cena od
203 PLN
netto

INC-2311
Półka wisząca przestawna

1000x400x250	380 PLN
1200x400x250	400 PLN
* 1400x400x250	420 PLN

INC-2312
Półka wisząca podwójna

1000x400x700	690 PLN
1200x400x700	750 PLN
* 1400x400x700	790 PLN

INC-2401
Wózek kelnerski 2-półkowe

850x450x900	203 PLN
-------------	---------

Koszty wysyłki na terenie Polski



Wysyłka na palecie 80 zł netto



Wysyłka w kartonie 20 - 30 zł netto
/ niestandardowa 50 zł netto*



cena od
225 PLN
netto

INC-2401
Wózek kelnerski 3-półkowe

850x450x900	225 PLN
-------------	---------



LATA
GWARANCJI



Haspol sp z o.o.

ul. Chodzieska 27

64-700 Czarnków

Nip 763 215 46 75

☎ +48 500 217 233

✉ sale@haspol.eu



odwiedź naszą stronę



LATA
GWARANCJI



www.haspol.eu

HASPOL
HURTOWNIA GASTRONOMICZNA